	Pedido N°: 4502915505 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

**** OS MATERIAIS DESTES PEDIDOS SERÃO DESTINADOS PARA ENSAIOS DESTUTIVOS

PARA VALIDAR OS MATERIAIS DO PEDIDO 4502878044 *****

**** OS MATERIAIS DESTES PEDIDOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE DO MESMO LOTE DOS MATERIAIS DO PEDIDO

4502878044 *****

*

*

**** CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES PEDIDOS E INFORMAR DATA DE ENTREGA

**

***** O ATRASO NA ENTREGA DO PEDIDO IMPLICARÁ EM MULTA DE 10 % SOBRE O VALOR TOTAL DO PEDIDO.

*

***** MATERIAL CRITICO *****

**

**** MATERIAL DESTINADO AO AGW (AEROGERADOR)

*

**** CASO HAJA INSCRIÇÃO (escrita ou simbolo) NO MATERIAL, DEVE SER IGUAL PARA TODO O LOTE.

*

**** MATERIAL DEVE OBEDECER TODAS AS INSTRUÇÕES DESCRITAS NO PEDIDO E DESENHO.

*

*** O LOTE DE MATERIAL SERÁ DEVOLVIDO SE HOUVER QUALQUER DIVERGÊNCIA NO MATERIAL OU ENTREGA.

*

*

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00030	12536903	13.000	UN	RS02	1.007,09	CE	144,01	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M30X3,5X110 RP flZnncL 960h 10

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M30X3,5mmX110mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M30; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 3,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 110mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** ACD 10002415623

PARAF SEX M30X3,5X110 RP flZnncL 960h 10

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00040	12536831	13.000	UN	RS02	2.111,01	CE	301,87	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M30X3,5X265 RP flZnncL 960h 10

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M30X3,5mmX265mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M30; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 3,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 265mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO


CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** ACD 10002727968**Desenho:** ZDF 10002892205

PARAF SEX M30X3,5X265 RP flZnncL 960h 10

	Pedido Nº: 4502915505 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00050	12509864	13.000	UN	RS02	1.630,29	CE	233,13	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M30X192 RP 70/70 ACO flZnncL - 9

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 192mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 1 (mm) : 70mm; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 2 (mm) : 70mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h

(ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA:

10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Desenho: SWD 10002356390

Desenho: ZDF 10002892125

TIRANTE M30X192 RP 70/70 ACO flZnncL - 9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00060	12525320	8.000	UN	RS02	101,37	CE	8,92	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M12X1,75X75 RP flZnncL 960h 10

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M12X1,75mmX75mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M12; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 1,75mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 75mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014

(M - ROSCA PARCIAL);CLASSE

RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

PARAF SEX M12X1,75X75 RP flZnncL 960h 10

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00070	12536721	8.000	UN	RS02	168,23	CE	14,81	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X65 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX65mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 65mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

PARAF SEX M16X2X65 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00080	12536610	50.000	UN	RS02	398,04	CE	218,92	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X175 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX175mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO


METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 175mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

	Pedido Nº: 4502915505 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX M16X2X175 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00090	12536945	13.000	UN	RS02	5.590,23	CE	799,40	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M36X476 RP 100/100 ACO flZnncL -

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M36; COMPRIMENTO (mm) : 476mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA PARCIAL 1 (mm) : 100mm; COMPRIM

ROSCA PARCIAL 2 (mm) : 100mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE

RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Desenho: SWD 10002415837

Desenho: ZDF 10002892273

TIRANTE M36X476 RP 100/100 ACO flZnncL -

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00100	12536614	8.000	UN	RS02	596,13	CE	52,46	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M24X3X100 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M24X3mmX100mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M24; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 3mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 100mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

PARAF SEX M24X3X100 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00110	12537338	13.000	UN	RS02	2.203,17	CE	315,05	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X230 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX230mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 230mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Desenho: ACD 10002780182

PARAF SEX M36X4X230 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00120	12568280	13.000	UN	RS02	3.969,24	CE	567,60	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X370 RP ZTAM 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX370mm ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE AMARELO

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO


METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 370mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: ZINCADO TRIVALENTE AMARELO;NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

TCG-0027;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

	Pedido N°: 4502915505 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
Desenho: ACD 10002780186
 PARAF SEX M36X4X370 RP ZTAM 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00130	12568385	50.000	UN	RS02	308,76	CE	169,82	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X80 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX80mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 80mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
Desenho: ZDF 10002892286
 PARAF SEX M20X2,5X80 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00140	12581008	5.000	UN	RS02	219,48	CE	12,07	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X90 RP flZnncL 960h 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX90mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 90mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:
 WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:
 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX M16X2X90 RP flZnncL 960h 10.9


Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00150	11829167	13.000	UN	RS02	80,91	CE	11,57	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M12X1,75X60 RT flZnncL 960h 10
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M12X1,75mmX60mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M12; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 1,75mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 60mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA TOTAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4017
 (M - ROSCA TOTAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
Desenho: ZDF 10002892110
 PARAF SEX M12X1,75X60 RT flZnncL 960h 10

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00160	12581658	5.000	UN	RS02	4.832,28	CE	265,77	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X340 RP flZnncL 960h 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX340mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 340mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA
 DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

	Pedido N°: 4502915505 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** ACD 10002490154**Desenho:** ZDF 10002892302

PARAF SEX M36X4X340 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00170	12667886	13.000	UN	RS02	206,46	CE	29,52	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX-IN M14X2X140 RP flZnncL 960h 1

PARAFUSO CABECA CIL SEXTAVADO INT METRIC M14X2mmX140mm ROSCA PARCIAL

TIPO CABECA PARAF SEXT INTERN: NORMAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO:

flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXT INTERNO METRI: ISO 4762;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

12.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

PARAF SEX-IN M14X2X140 RP flZnncL 960h 1

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00180	12581659	50.000	UN	RS02	3.714,42	CE	2.042,93	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X320 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX320mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 320mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** ACD 10002490154**Desenho:** ZDF 10002892308

PARAF SEX M36X4X320 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00190	12513854	13.000	UN	RS02	6.172,41	CE	882,65	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M39X435 RP 114/114 ACO flZnncL -

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M39; COMPRIMENTO (mm) : 435mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 1 (mm) : 114mm; COMPRIM

ROSCA PARCIAL 2 (mm) : 114mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL -

960h (ISO 10683);CLASSE

RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** SWD 10002360795**Desenho:** ZDF 10002892182

TIRANTE M39X435 RP 114/114 ACO flZnncL -

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00200	12513674	13.000	UN	RS02	4.875,06	CE	697,14	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9

TIRANTE


BITOLA ROSCA: M36; COMPRIMENTO (mm) : 411mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 1 (mm) : 91mm; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 2 (mm) : 91mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h

(ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA:

10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

	Pedido N°: 4502915505 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Desenho: SWD 10002360711

Desenho: ZDF 10002892155

TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9

Legenda: M - Modificado N - Novo C - Complet. Fornecido	Valor Total Pedido: 6.767,64 Moeda: Real
Agente transportador: Fone: Cond. de Entrega: CIF blumenau	
Observações: 1) Informar obrigatoriamente no arquivo XML (NFe): a) Número do Pedido de Compra: TAG <xPed> b) Número do Item do Pedido de Compra: TAG <nItemPed> ENVIAR O ARQUIVO DA NFE (XML) PARA O E-MAIL: nfe@weg.net 2) Mencionar na Nota Fiscal/DANFE: a) Número do pedido de compra b) Material de estoque WEG c) Condição de pagamento d) NCM dos materiais. e) Utilizar a mesma unidade de medida do pedido. f) O número do centro. g) O depósito. 3) Manter a cobrança em carteira e informar os dados bancários para depósito no corpo da Nota Fiscal, preferencialmente dos bancos Bradesco e Itaú. 4) Praça para pagamento: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300 CEP 89256-900 Jaraguá do Sul - SC 5) É vedada a negociação de duplicatas das empresas do Grupo WEG junto a FACTORINGS ou TERCEIROS. 5) Obrigatório mencionar peso bruto e peso líquido na nota fiscal. IMPORTANTE: Em caso de divergência nas condições descritas no Pedido de Compra WEG, favor nos contactar. Caso contrário, assumiremos que as mesmas representam o acordo entre as partes.	