	Pedido N°: 4502878044 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

*
*
*
**** CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA PEDIDO E INFORMAR DATA DE ENTREGA
**
*
*
***** MATERIAL CRITICO *****
**
**** MATERIAL DESTINADO AO AGW (AEROGERADOR)

*
**** CASO HAJA INSCRIÇÃO (escrita ou simbolo) NO MATERIAL, DEVE SER IGUAL PARA TODO O LOTE.
*
**** MATERIAL DEVE OBEDECER TODAS AS INSTRUÇÕES DESCRITAS NO PEDIDO E DESENHO.
*
*** O LOTE DE MATERIAL SERA DEVOLVIDO SE HOUVER QUALQUER DIVERGENCIA NO MATERIAL OU ENTREGA.

***** O ATRASO NA ENTREGA DO PEDIDO IMPLICARA EM MULTA DE 10 % SOBRE O VALOR TOTAL DO PEDIDO.

*

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00010	12536614	96.000	UN	RS02	596,13	CE	629,51	10,00	21.07.2014


Descrição: PARAF SEX M24X3X100 RP flZnncL 960h 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M24X3mmX100mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M24; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 3mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 100mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA
 DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:
 WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:
 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX M24X3X100 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00020	12513674	180.000	UN	RS02	4.875,06	CE	9.652,62	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9
 TIRANTE
 BITOLA ROSCA: M36; COMPRIMENTO (mm) : 411mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA
 PARCIAL 1 (mm) : 91mm; COMPRIM ROSCA
 PARCIAL 2 (mm) : 91mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h
 (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA:
 10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO
Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
Desenho: SWD 10002360711
Desenho: ZDF 10002892155
 TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00030	12513854	200.000	UN	RS02	6.172,41	CE	13.579,30	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M39X435 RP 114/114 ACO flZnncL -
 TIRANTE
 BITOLA ROSCA: M39; COMPRIMENTO (mm) : 435mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA
 PARCIAL 1 (mm) : 114mm; COMPRIM

	Pedido N°: 4502878044 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

ROSCA PARCIAL 2 (mm) : 114mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO
Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: SWD 10002360795
Desenho: ZDF 10002892182
 TIRANTE M39X435 RP 114/114 ACO flZnncL -

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00040	12536903	184.000	UN	RS02	1.007,09	CE	2.038,36	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M30X3,5X110 RP flZnncL 960h 10
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M30X3,5mmX110mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M30; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO : 3,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO METRICO : 110mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: ACD 10002415623
 PARAF SEX M30X3,5X110 RP flZnncL 960h 10

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00050	12536831	208.000	UN	RS02	2.111,01	CE	4.829,99	10,00	21.07.2014


Descrição: PARAF SEX M30X3,5X265 RP flZnncL 960h 10
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M30X3,5mmX265mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M30; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO : 3,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO METRICO : 265mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: ACD 10002727968
Desenho: ZDF 10002892205
 PARAF SEX M30X3,5X265 RP flZnncL 960h 10

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00060	12509864	176.000	UN	RS02	1.630,29	CE	3.156,24	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M30X192 RP 70/70 ACO flZnncL - 9
 TIRANTE
 BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 192mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA PARCIAL 1 (mm) : 70mm; COMPRIM ROSCA PARCIAL 2 (mm) : 70mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO
Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: SWD 10002356390
Desenho: ZDF 10002892125
 TIRANTE M30X192 RP 70/70 ACO flZnncL - 9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00070	12525320	144.000	UN	RS02	101,37	CE	160,57	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M12X1,75X75 RP flZnncL 960h 10
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M12X1,75mmX75mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

	Pedido N°: 4502878044 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

METRICO : 75mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE

RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:

PARAF SEX M12X1,75X75 RP flZnncL 960h 10

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00080	12536610	648.000	UN	RS02	398,04	CE	2.837,23	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X175 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX175mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 175mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA

DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:

PARAF SEX M16X2X175 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00090	12536721	64.000	UN	RS02	168,23	CE	118,44	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X65 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX65mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 65mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:

PARAF SEX M16X2X65 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00100	12536945	320.000	UN	RS02	5.590,23	CE	19.677,61	10,00	21.07.2014

Descrição: TIRANTE M36X476 RP 100/100 ACO flZnncL -

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M36; COMPRIMENTO (mm) : 476mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 1 (mm) : 100mm; COMPRIM

ROSCA PARCIAL 2 (mm) : 100mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL -

960h (ISO 10683);CLASSE

RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:

Desenho: SWD 10002415837

Desenho: ZDF 10002892273

TIRANTE M36X476 RP 100/100 ACO flZnncL -


Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00110	12537338	320.000	UN	RS02	2.203,17	CE	7.755,15	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X230 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX230mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

	Pedido N°: 4502878044 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

METRICO : 230mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: ACD 10002780182
 PARAF SEX M36X4X230 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00130	12568385	576.000	UN	RS02	308,76	CE	1.956,31	10,00	21.07.2014


Descrição: PARAF SEX M20X2,5X80 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX80mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 80mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: ZDF 10002892286
 PARAF SEX M20X2,5X80 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00140	12568280	256.000	UN	RS02	3.969,24	CE	11.177,38	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X370 RP ZTAM 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX370mm ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE AMARELO
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 370mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: ZINCADO TRIVALENTE AMARELO;NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: TCG-0027;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: ACD 10002780186
 PARAF SEX M36X4X370 RP ZTAM 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00150	12581658	48.000	UN	RS02	4.832,28	CE	2.551,44	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X340 RP flZnncL 960h 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX340mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 340mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
Desenho: ACD 10002490154
Desenho: ZDF 10002892302
 PARAF SEX M36X4X340 RP flZnncL 960h 10.9

	Pedido N°: 4502878044 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00160	12667886	288.000	UN	RS02	206,46	CE	654,06	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX-IN M14X2X140 RP flZnncL 960h 1
 PARAFUSO CABECA CIL SEXTAVADO INT METRIC M14X2mmX140mm ROSCA PARCIAL
 TIPO CABECA PARAF SEXT INTERN: NORMAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO:
 flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXT INTERNO METRI: ISO 4762;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:
 12.9
Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX-IN M14X2X140 RP flZnncL 960h 1

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00170	11829167	168.000	UN	RS02	80,91	CE	149,52	10,00	21.07.2014


Descrição: PARAF SEX M12X1,75X60 RT flZnncL 960h 10
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M12X1,75mmX60mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M12; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 1,75mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 60mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA TOTAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4017
 (M - ROSCA TOTAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
Desenho: ZDF 10002892110
 PARAF SEX M12X1,75X60 RT flZnncL 960h 10

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00180	11894930	96.000	UN	RS02	1.740,00	CE	1.837,44	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X110 RT ENEG 12.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX110mm ACO CARBONO ENEGRECIDO
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 110mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA TOTAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: ENEGRECIDO;NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: TCG-0027;CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 12.9
Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
Desenho: TCG-0027
 PARAF SEX M36X4X110 RT ENEG 12.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00190	12581659	720.000	UN	RS02	3.714,42	CE	29.418,20	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M36X4X320 RP flZnncL 960h 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M36X4mmX320mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M36; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 4mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 320mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA
 DIREITA;MATERIAL PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:
 WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:
 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

	Pedido N°: 4502878044 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Desenho: ACD 10002490154

Desenho: ZDF 10002892308

PARAF SEX M36X4X320 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00200	12581008	32.000	UN	RS02	219,48	CE	77,25	10,00	21.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X90 RP flZnncL 960h 10.9

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX90mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 90mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:

WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:

10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

PARAF SEX M16X2X90 RP flZnncL 960h 10.9

Legenda: M - Modificado N - Novo C - Complet. Fornecido	Valor Total Pedido: 112.256,62 Moeda: Real
Agente transportador: Fone: Cond. de Entrega: CIF Blumenau	

Observações:

1) Informar obrigatoriamente no arquivo XML (NFe):

a) Número do Pedido de Compra: TAG <xPed>

b) Número do Item do Pedido de Compra: TAG <nItemPed>

ENVIAR O ARQUIVO DA NFE (XML) PARA O E-MAIL: nfe@weg.net

2) Mencionar na Nota Fiscal/DANFE:

a) Número do pedido de compra

b) Material de estoque WEG

c) Condição de pagamento

d) NCM dos materiais.

e) Utilizar a mesma unidade de medida do pedido.

f) O número do centro.

g) O depósito.

3) Manter a cobrança em carteira e informar os dados bancários para depósito no corpo da Nota Fiscal, preferencialmente dos bancos Bradesco e Itaú.

4) Praça para pagamento:

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300

CEP 89256-900 Jaraguá do Sul - SC

5) É vedada a negociação de duplicatas das empresas do Grupo WEG junto a FACTORINGS ou TERCEIROS.

5) Obrigatório mencionar peso bruto e peso líquido na nota fiscal.

IMPORTANTE: Em caso de divergência nas condições descritas no Pedido de Compra WEG, favor nos contactar. Caso contrário, assumiremos que as mesmas representam o acordo entre as partes.