

	Pedido N°: 4502898040 Data da Ordem: 11.06.2014 Data Emissão: 11.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

*
*
*
**** CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTES PEDIDOS E INFORMAR DATA DE ENTREGA
**
*
*
***** MATERIAL CRITICO *****
**
**** MATERIAL DESTINADO AO AGW (AEROGERADOR)

*
**** CASO HAJA INSCRIÇÃO (escrita ou simbolo) NO MATERIAL, DEVE SER IGUAL PARA TODO O LOTE.
*
**** MATERIAL DEVE OBEDECER TODAS AS INSTRUÇÕES DESCRITAS NO PEDIDO E DESENHO.
*
*** O LOTE DE MATERIAL SERA DEVOLVIDO SE HOUVER QUALQUER DIVERGENCIA NO MATERIAL OU ENTREGA.

*
*

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00010	12581008	24.000	UN	RS02	219,48	CE	57,95	10,00	31.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X90 RP flZnncL 960h 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX90mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 90mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:
 WMS-13847;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO:
 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX M16X2X90 RP flZnncL 960h 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00020	12537250	84.000	UN	RS02	48,48	CE	44,79	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAS: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-82 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00030	12537250	18.000	UN	RS02	48,48	CE	9,60	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAS: WEG WMS-13847

	Pedido N°: 4502898040 Data da Ordem: 11.06.2014 Data Emissão: 11.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-82 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00040	12537250	89.000	UN	RS02	48,48	CE	47,47	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-92 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00050	12537250	18.000	UN	RS02	48,48	CE	9,60	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-92 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00060	12537250	24.000	UN	RS02	48,48	CE	12,80	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-102 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00070	12537250	89.000	UN	RS02	48,48	CE	47,47	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-102 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00080	12537250	18.000	UN	RS02	48,48	CE	9,60	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA

	Pedido N°: 4502898040 Data da Ordem: 11.06.2014 Data Emissão: 11.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1400144-102 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00090	12537250	24.000	UN	RS02	48,48	CE	12,80	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1400144-112 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00100	12537250	89.000	UN	RS02	48,48	CE	47,47	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1400144-112 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00110	12537250	18.000	UN	RS02	48,48	CE	9,60	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1400144-112 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00120	12537250	24.000	UN	RS02	48,48	CE	12,80	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1400144-122 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

	Pedido N°: 4502898040 Data da Ordem: 11.06.2014 Data Emissão: 11.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00130	12537250	89.000	UN	RS02	48,48	CE	47,47	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-122 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00140	12537250	24.000	UN	RS02	48,48	CE	12,80	10,00	31.07.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1400144-132 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00150	12630050	50.000	UN	RS02	146,85	CE	80,77	10,00	31.07.2014

Descrição: PARAF SEX M16X2X70 RP ZTAM 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M16X2mmX70mm ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE AMARELO
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M16; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: ZINCADO TRIVALENTE AMARELO;NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:
 TCG-0027;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX M16X2X70 RP ZTAM 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00160	12766262	80.000	UN	RS02	68,00	CE	59,84	10,00	31.07.2014

Descrição: PARAF SEX M12X1,75X55 RP ZTAM 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M12X1,75mmX55mm ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE AMARELO
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M12; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 1,75mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 55mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: ZINCADO TRIVALENTE AMARELO;NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:
 TCG-0027;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX M12X1,75X55 RP ZTAM 10.9

	Pedido N°: 4502898040 Data da Ordem: 11.06.2014 Data Emissão: 11.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00170	12766262	100.000	UN	RS02	68,00	CE	74,80	10,00	31.07.2014

Descrição: PARAF SEX M12X1,75X55 RP ZTAM 10.9
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M12X1,75mmX55mm ACO CARBONO ZINCADO TRIVALENTE AMARELO
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M12; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 1,75mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 55mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: ZINCADO TRIVALENTE AMARELO;NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO:
 TCG-0027;CLASSE RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9
Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 PARAF SEX M12X1,75X55 RP ZTAM 10.9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00180	12488969	720.000	UN	RS02	1.037,00	CE	8.213,04	10,00	20.07.2014

Descrição: TIRANTE 1/4"UNC-2AX825 RP 14/14 ACO LIGA
 TIRANTE
 BITOLA ROSCA: 1/4"UNC-2A; COMPRIMENTO (mm) : 825mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM
 ROSCA PARCIAL 1 (mm) : 14mm;
 COMPRIM ROSCA PARCIAL 2 (mm) : 14mm;MATERIAL: ACO LIGA ASTM A 193 B7;REVESTIMENTO/TRATAMENTO
 SUPERF: TEMPERADO E REVENIDO;CLASSE
 RESISTENCIA: GRAU B;PASSO ROSCA: 20 FILETES / POLEGADA;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO
Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
Desenho: SWD 10002334409
Desenho: ZDF 10002630070
Desenho: ZTC 10002275952
 TIRANTE 1/4"UNC-2AX825 RP 14/14 ACO LIGA

Legenda: M - Modificado N - Novo C - Complet. Fornecido	Valor Total Pedido: 8.810,67 Moeda: Real
--	---

Agente transportador:
 Fone:
 Cond. de Entrega: CIF blumenau

Observações:
 1) Informar obrigatoriamente no arquivo XML (NFe):
 a) Número do Pedido de Compra: TAG <xPed>
 b) Número do Item do Pedido de Compra: TAG <nItemPed>
 ENVIAR O ARQUIVO DA NFE (XML) PARA O E-MAIL: nfe@weg.net
 2) Mencionar na Nota Fiscal/DANFE:
 a) Número do pedido de compra
 b) Material de estoque WEG
 c) Condição de pagamento
 d) NCM dos materiais.
 e) Utilizar a mesma unidade de medida do pedido.
 f) O número do centro.
 g) O depósito.
 3) Manter a cobrança em carteira e informar os dados bancários para depósito no corpo da Nota Fiscal, preferencialmente dos bancos Bradesco e Itaú.
 4) Praça para pagamento:
 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300
 CEP 89256-900 Jaraguá do Sul - SC
 5) É vedada a negociação de duplicatas das empresas do Grupo WEG junto a FACTORINGS ou TERCEIROS.
 5) Obrigatório mencionar peso bruto e peso líquido na nota fiscal.
IMPORTANTE: Em caso de divergência nas condições descritas no Pedido de Compra WEG, favor nos contactar. Caso contrário, assumiremos que as mesmas representam o acordo entre as partes.