	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

*

*

*

**** CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA PEDIDO E INFORMAR DATA DE ENTREGA

**

***** O ATRASO NA ENTREGA DO PEDIDO IMPLICARA EM MULTA DE 10 % SOBRE O VALOR TOTAL DO PEDIDO.

*

***** MATERIAL CRITICO *****

**

**** MATERIAL DESTINADO AO AGW (AEROGERADOR)

*

**** CASO HAJA INSCRIÇÃO (escrita ou simbolo) NO MATERIAL, DEVE SER IGUAL PARA TODO O LOTE.

*

**** MATERIAL DEVE OBEDECER TODAS AS INSTRUÇÕES DESCRITAS NO PEDIDO E DESENHO.

*

*** O LOTE DE MATERIAL SERA DEVOLVIDO SE HOUVER QUALQUER DIVERGENCIA NO MATERIAL OU ENTREGA.

*

*

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00010	12513597	0.030	CE	RS02	6.710,74	CE	221,45	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M36X411 RP 90/90 ACO flZnncL - 9

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M36; COMPRIMENTO (mm) : 411mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 1 (mm) : 90mm; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 2 (mm) : 90mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h

(ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA:

10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** SWD 10002360743

Projeto: 120-1300630-92 / TIRANTE M36X411 RP 90/90 ACO flZnncL - 9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00020	12513674	22.000	UN	RS02	4.875,06	CE	1.179,76	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M36; COMPRIMENTO (mm) : 411mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 1 (mm) : 91mm; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 2 (mm) : 91mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h

(ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA:

10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** SWD 10002360711**Desenho:** ZDF 10002892155

Projeto: 120-1300630-102 / TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00030	12513674	45.000	UN	RS02	4.875,06	CE	2.413,16	10,00	30.06.2014


Descrição: TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M36; COMPRIMENTO (mm) : 411mm;CORPO ROSCADO: ROSCA PARCIAL 2 LADO; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 1 (mm) : 91mm; COMPRIM ROSCA

PARCIAL 2 (mm) : 91mm;MATERIAL: ACO LIGA ISO 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF: flZnncL - 960h

	Pedido Nº: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

(ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA:

10.9;PASSO ROSCA: 4,00 mm;PROCESSO OBTENCAO MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:**Desenho: SWD 10002360711****Desenho: ZDF 10002892155**

Projeto: 120-1400144-32 / TIRANTE M36X411 RP 91/91 ACO flZnncL - 9

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00040	12536947	14.000	UN	RS02	2.194,00	CE	337,88	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 175mm;CORPO ROSCADO: ROSCA TOTAL;MATERIAL: ACO LIGA ISO

898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF:

flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO

MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:**Desenho: SWD 10002415896****Desenho: ZDF 10002895904**

Projeto: 120-1300630-42 / TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00050	12536947	10.000	UN	RS02	2.194,00	CE	241,34	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 175mm;CORPO ROSCADO: ROSCA TOTAL;MATERIAL: ACO LIGA ISO

898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF:

flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO

MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:**Desenho: SWD 10002415896****Desenho: ZDF 10002895904**

Projeto: 120-1300630-62 / TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00060	12536947	14.000	UN	RS02	2.194,00	CE	337,88	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 175mm;CORPO ROSCADO: ROSCA TOTAL;MATERIAL: ACO LIGA ISO

898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF:

flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO

MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:**Desenho: SWD 10002415896****Desenho: ZDF 10002895904**

Projeto: 120-1300630-72 / TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00070	12536947	7.000	UN	RS02	2.194,00	CE	168,94	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I

TIRANTE


BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 175mm;CORPO ROSCADO: ROSCA TOTAL;MATERIAL: ACO LIGA ISO

898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF:

flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO

MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:**Desenho: SWD 10002415896****Desenho: ZDF 10002895904**

	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Projeto: 120-1300630-82 / TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I)

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00080	12536947	14.000	UN	RS02	2.194,00	CE	337,88	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I)

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 175mm;CORPO ROSCADO: ROSCA TOTAL;MATERIAL: ACO LIGA ISO

898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF:

flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO

MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** SWD 10002415896**Desenho:** ZDF 10002895904

Projeto: 120-1300630-92 / TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I)

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00090	12536947	14.000	UN	RS02	2.194,00	CE	337,88	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I)

TIRANTE

BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 175mm;CORPO ROSCADO: ROSCA TOTAL;MATERIAL: ACO LIGA ISO

898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF:

flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO

MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:****Desenho:** SWD 10002415896**Desenho:** ZDF 10002895904

Projeto: 120-1300630-102 / TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I)

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00100	12537250	18.000	UN	RS02	48,48	CE	9,60	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm

TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA

SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA

SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA

PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:

DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAS: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-23 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00110	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm

TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA

SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA


SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA

PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:

DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAS: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-32 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00120	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAIIS: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-42 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00130	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAIIS: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-52 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00140	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014


Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAIIS: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-62 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00150	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAIIS: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-72 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00160	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA

	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-82 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00170	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-92 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00180	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014


Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-102 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00190	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-112 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00200	12537250	21.000	UN	RS02	48,48	CE	11,20	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 16 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 16 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 2,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 13mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-122 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M16X2X13mm

	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00210	12537418	60.000	UN	RS02	483,74	CE	319,26	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-23 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00220	12537418	60.000	UN	RS02	483,74	CE	319,26	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-32 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00230	12537418	60.000	UN	RS02	483,74	CE	319,26	10,00	30.06.2014


Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-42 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00240	12537418	9.000	UN	RS02	483,74	CE	47,89	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-52 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

	Pedido Nº: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00250	12537418	51.000	UN	RS02	483,74	CE	271,38	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-52 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00260	12537418	9.000	UN	RS02	483,74	CE	47,89	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-62 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00270	12537418	51.000	UN	RS02	483,74	CE	271,38	10,00	30.06.2014


Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-62 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00280	12537418	9.000	UN	RS02	483,74	CE	47,89	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-72 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00290	12537418	51.000	UN	RS02	483,74	CE	271,38	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA

	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-72 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00300	12537418	9.000	UN	RS02	483,74	CE	47,89	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-82 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00310	12537418	51.000	UN	RS02	483,74	CE	271,38	10,00	30.06.2014


Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-82 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00320	12537418	60.000	UN	RS02	483,74	CE	319,26	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-92 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00330	12537418	6.000	UN	RS02	483,74	CE	31,92	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA
 SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847
Cód. NCM: 7318.16.00 Utiliz. Material: Industrialização Ref. Fornecedor:
 Projeto: 120-1300630-102 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00340	12537418	60.000	UN	RS02	483,74	CE	319,26	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-112 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00350	12537418	34.000	UN	RS02	483,74	CE	180,92	10,00	30.06.2014

Descrição: PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm
 PORCA SEXTAVADA ESTRUTURAL ACO CARBONO 36 mm
 TIPO ROSCA PORCA: METRICA;BITOLA PORCA: 36 mm;PASSO/FIOS POLEGADA PORCA: 4,00 mm; ALTURA PORCA SEXTAVADA : 29mm;MATERIAL PORCA
 SEXTAVADA: ACO CARBONO;REVESTIMENTO SUPERF PORCA: flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA
 PORCA SEXT: 10;SENTIDO ROSCA PORCA:
 DIREITA;NORMA FIXADORES ESTRUTURAI: WEG WMS-13847

Cód. NCM: 7318.16.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-122 / PORCA SEXT ESTRUTURAL M36X4X29mm

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00360	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014


Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-23 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00370	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-32 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

	Pedido Nº: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00380	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-42 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00390	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-52 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00400	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014


Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-62 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00410	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE

	Pedido Nº: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-72 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00420	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014

(M - ROSCA PARCIAL);CLASSE

RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-82 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00430	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014

(M - ROSCA PARCIAL);CLASSE

RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-92 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00440	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO

METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014

(M - ROSCA PARCIAL);CLASSE

RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Projeto: 120-1300630-102 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00450	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)

FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO

METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO


METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL

PARAFUSO: ACO

CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014

(M - ROSCA PARCIAL);CLASSE

RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

	Pedido N°: 4502899622 Data da Ordem: 10.06.2014 Data Emissão: 10.06.2014 Orçamento:	Gilmar Wagner gwagner@weg.net 47-3276-4033	Fornecedor: 14717 INDUSTRIAL REX LTDA R.DUQUE DE CAXIAS 677 CENTRO CEP: 89178-000 BRACO DO TROMBUDO-SC SC BR Ref. Venda: Srta. Patr soiara@rex.com.br Fone: 47 3547 9957 CNPJ:86.403.128/0001-11 Inscrição Estadual:250264927 Cond. Pagto: Vencimento em 42 dias
	WEG Equip. Elétricos S/A. - 1200 -1001 - WEN - JGS PF II Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba 3000 - Vila Lalau Cx. Postal: CEP: 89256-900 Jaraguá do Sul - SC Fone: (47) 3276-4000 Fax: (47) 3276-4010 CNPJ: 07.175.725/0010-50 Inscrição Estadual: 255083939		

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-112 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00460	12581508	24.000	UN	RS02	305,23	CE	80,59	10,00	30.06.2014

Descrição: PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.
 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA METRICO M20X2,5mmX70mm ACO CARBONO flZnncL - 960h (ISO 10683)
 FORMA ACIONAMENTO PARAF SEXTAV: SEXTAVADO;BITOLA PARAFUSO METRICO: M20; PASSO ROSCA PARAFUSO
 METRICO : 2,5mm; COMPRIMENTO PARAFUSO
 METRICO : 70mm;CORPO ROSCADO PARAFUSO: ROSCA PARCIAL;SENTIDO ROSCA PARAFUSO: ROSCA DIREITA;MATERIAL
 PARAFUSO: ACO
 CARBONO;REVESTIMENTO PARAFUSO: flZnncL - 960h (ISO 10683);NORMA PARAF SEXTAVADO METRICO: ISO 4014
 (M - ROSCA PARCIAL);CLASSE
 RESISTENCIA PARAFUSO: 10.9

Cód. NCM: 7318.15.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**
 Projeto: 120-1300630-122 / PARAF SEX M20X2,5X70 RP flZnncL 960h 10.

Item	Material	Qtd	Unid	Dep	Valor Mercadoria	Unid. Preço	Vl. Total	IPI(%)	Dt. Entrega na WEG	
N	00470	12536947	14.000	UN	RS02	2.194,00	CE	337,88	10,00	30.06.2014

Descrição: TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I)
 TIRANTE
 BITOLA ROSCA: M30; COMPRIMENTO (mm) : 175mm;CORPO ROSCADO: ROSCA TOTAL;MATERIAL: ACO LIGA ISO
 898-1;REVESTIMENTO/TRATAMENTO SUPERF:
 flZnncL - 960h (ISO 10683);CLASSE RESISTENCIA: 10.9;PASSO ROSCA: 3,50 mm;PROCESSO OBTENCAO
 MATERIAL: LAMINADO

Cód. NCM: 7318.19.00 **Utiliz. Material:** Industrialização **Ref. Fornecedor:**

Desenho: SWD 10002415896

Desenho: ZDF 10002895904

Projeto: 120-1300630-52 / TIRANTE M30X175 RT ACO flZnncL - 960h (I)

Legenda:	Valor Total Pedido: 10.008,36
M - Modificado	Moeda: Real

Agente transportador:
 Fone:
 Cond. de Entrega: CIF blumenau

Observações:
 1) Informar obrigatoriamente no arquivo XML (NFe):
 a) Número do Pedido de Compra: TAG <xPed>
 b) Número do Item do Pedido de Compra: TAG <nItemPed>
 ENVIAR O ARQUIVO DA NFE (XML) PARA O E-MAIL: nfe@weg.net
 2) Mencionar na Nota Fiscal/DANFE:
 a) Número do pedido de compra
 b) Material de estoque WEG
 c) Condição de pagamento
 d) NCM dos materiais.
 e) Utilizar a mesma unidade de medida do pedido.
 f) O número do centro.
 g) O depósito.
 3) Manter a cobrança em carteira e informar os dados bancários para depósito no corpo da Nota Fiscal, preferencialmente dos bancos Bradesco e Itaú.
 4) Praça para pagamento:
 Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300
 CEP 89256-900 Jaraguá do Sul - SC
 5) É vedada a negociação de duplicatas das empresas do Grupo WEG junto a FACTORINGS ou TERCEIROS.
 5) Obrigatório mencionar peso bruto e peso líquido na nota fiscal.
IMPORTANTE: Em caso de divergência nas condições descritas no Pedido de Compra WEG, favor nos contactar. Caso contrário, assumiremos que as mesmas representam o acordo entre as partes.